



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1976/फाल्गुन 16, 1897

No. 81. NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1976/PHALGUNA 16, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 6th March 1976

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, namely:—

1. (1) This Order may be called the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Amendment Order, 1976.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Third Schedule to the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967,—

(i) in Part I, in paragraph 1, after item (ix) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:—

“(x) Mustard oil.”;

(ii) in Part II,—

(a) in paragraph 1, after item (vi) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:—

“(vii) Mustard oil.”;

(b) in paragraph 2, after item (ix) and the entry relating thereto, the following item and entry shall be inserted, namely:—

“(x) Mustard oil.”;

(iii) in Table I, after item (ix) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“Refined” grade solvent-extracted Oil.	Moisture and insoluble impurities, percent by Weight, maximum	Colour on the Lovibond Scale			Refractive index at 40 °C	Specific gravity at 30°/30 °C	Saponification value	Iodine value (Wijs)	Acid value maximum	Unsaponifiable matter percent by weight max.	Flash point Pansky Martens (closed) deg. C. minimum
		Size of cell (Inches)	Expressed as	No. of units							
“(x) Mustard oil	0.10	$\frac{1}{4}$	Y+5R	15	1.4646 to 1.4666	0.906 to 0.912	169 to 177	98 to 110	0.5	1.2	250” ;

(iv) in Table II after item (vi) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“Semi-refined” grade solvent-extracted oil.	Moisture and insoluble impurities, percent by weight, maximum	Colour on the Lovibond scale			Refractive index at 40 °C	Specific gravity at 30°/30 °C	Saponification value	Iodine value (Wijs)	Acid value maximum	Unsaponifiable matter percent by weight max.	Flash point Pansky Martens (closed) deg. C. minimum
		Size of cell (inches)	Expressed as	No. of units maximum							
“(vii) Mustard oil	0.25	$\frac{1}{4}$	Y+5R	30	1.4646 to 1.4666	0.906 to 0.912	169 to 177	98 to 110	2.0	1.5	125” ;

(v) in Table III, after item (ix) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:—

“Raw grade 1” grade solvent-extracted oil	Moisture and insoluble impurities, percent, by weight maximum	Colour on the Lovibond scale			Refractive index at 40 °C	Specific gravity at 30°/30 °C	Saponification value	Iodine value (Wijs)	Acid value maximum	Unsaponifiable matter percent by weight, maximum	Flash point, per sky-Martens (Closed) deg. C minimum
		Size of cell (inches)	Expressed as	No. of unit maximum							
“(x) Mustard Oil	1.00	$\frac{1}{4}$	Y+5R	90	1.4646 to 1.4666	0.906 to 0.912	169 to 177	98 to 110	12	2.0	100” .

[No. 2-SBO (1)/76]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy .

कृषि और सिंचाई विभाग

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 1976

सा० का० नि० 112 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विलायक-निष्कषित तेल, वितैलित मैदा और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम विलायक निष्कषित तेल, वितैलित मैदा और खाद्य आटा (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1976 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विलायक-निष्कषित तेल, वितैलित मैदा और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश, 1967 की तृतीय अनुसूची में,—

(i) भाग I में, पैरा 1 में, मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“(x) सरसों का तेल।” ;

(i) भाग II में,—

(क) पैरा I में मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“(vii) सरसों का तेल।” ;

(ख) पैरा 2 में, मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टि जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“(x) सरसों का तेल।”,

(iii) सारणी I में, मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

“परिष्कृत” श्रेणी विलायक-निष्कर्षित तेल	नमी और अविलेय अपद्रव्य, भार द्वारा प्रतिशत अधिकतम	लोवीबॉण्ड स्केल पर वर्ण कोशिका निम्न- मात्रकों का रूप में की संख्या आकार अभि- (इंच) व्यक्त	अपवर्तनांक 40° से० पर	आपेक्षिक घनत्व 30°/30° से० पर	साबुनी- करण मान	आयोडीन मान (विजका)	अम्लमान अधि- कतम	द्रव्य, भार द्वारा प्रतिशत, अधिकतम	स्फुरांक पेन्सकी मार्टेन्स (संवृत) डिग्री से० न्यूनतम
“(x) सरसों का तेल	0.10	1/4 Y+5R	15	1.4646 से 1.4666	0.906 से 0.912	169 से 177	98 से 110	0.5 1.2	250”;

(iv) सारणी II में, मद (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

“अंशपरिष्कृत” श्रेणी विलायक-निष्कर्षित तेल	नमी और अविलेय, अपद्रव्य, भार द्वारा प्रतिशत, अधिकतम	लोवीबॉण्ड स्केल पर वर्ण कोशिका निम्न- मात्रकों का रूप में की संख्या आकार अभि- (इंच) व्यक्त	अपवर्तनांक 40° से० पर	आपेक्षिक घनत्व 30°/30° से० पर	साबुनी- करण मान	आयोडीन मान (विजका)	अम्लमान अधि- कतम	द्रव्य, भार द्वारा प्रतिशत, अधिकतम	स्फुरांक पेन्सकी मार्टेन्स (संवृत) डिग्री से० न्यूनतम
“(vii) सरसों का तेल	0.25	1/4 Y+5R	30	1.4646 से 1.4666	0.906 से 0.912	169 से 177	98 से 110	2.0 1.5	125”;

(v) सारणी III में, मद (ix) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"कच्ची श्रेणी I" श्रेणी विलायक-निष्कषित तेल	नमी और अविलेय, अपद्रव्य, भार द्वारा प्रतिशत, अधिकतम	लोवीबॉण्ड स्केल पर वर्ण कोशिका निम्न- का रूप में आकार अभि- (इंच) व्यक्त अधिकतम	अपवर्तनांक 40° से० पर मात्रकों की संख्या अधिकतम	आपेक्षिक घनत्व 30°/30° से० पर	साबुनी- करण मान (विजका)	आयोडीन ग्राममान अधि- कृतम (विजका)	असामुत्तरीय द्रव्य, भार द्वारा, प्रतिशत, अधिकतम	स्फुरांक पेन्सकी मार्टेन्स (संवृत) डिग्री से० न्यूनतम		
"(x) सरसों का तेल	1.00	1/4 Y+5R	90	1.4646 से 1.4666	0.906 से 0.912	169 से 177	98 से 110	12	2.0	100"

[सं० 2-एस ई प्रो (1)/76]

इस० वी० सम्पद, संयुक्त सचिव ।

